Bianchetta dei Castelli di Monfumo Vass7R01s531-535

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp119

Bianchetta dei Castelli di Monfumo 10 R8 s-571-575







NOM Bian chetta da Cartelli

A Houseman m

Souche Nore Yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 3 - 18.3 0 9 1.6 h.6 7.6 1.8 7.8 138 10.9

2 5 18.3 21.3 4

3 5 15.3 21.3 5

4 4 18.3 21.3 8

Grappe: C-M-P Dim: 13 Compacité: L-M-C

Pour: O Mill: O

Baie: TG-G-P-P Dim: 16X15

disc-sphellov-obov-cyl-fus

Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: Inc-coloré

Saveur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: Inc-coloré

Saveur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: 10c-coloré

Saveur: A grape: 263g

Baie: 2g, 26

4

ANNEE 1999														
NOM EMPLACEMENT 10 R8 1 571-575														
Bianchetta dei Castelle de Monfemo														
Souche	Nbre	Débou	rrement mi/déb	Nbre	Ferti Floraison début mi/f fin				Véraison début mi/v fin					
			/ 405								rın	Maturité		
1	3		26.31	6	16	18.5	21,5	265	4,8	7.8	\$6.8	14.9		
2	0		23.3 ×	8			-1			+2		+5		
3	3	193	233 x	1	Grappe: G - M - P Dim : 14 Compacité: L - M- C Pour: D Mill : O									
4	2		26,3											
5	3	23.3	30,3	4	Baie: TG - G - M - P Dim: 49 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
						(~								
	1	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré												
	Dle.	26.3,98			Saveur	: 6	m - a:	r - fo	ox - he	erb				
		+6			Pépins : avec - apyrène									
					Port: mi enge Vigueur: 4									
	-						V							
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE														

NOM Bianchetta dei Castelli EMPLACEMENT 10 RS 1-571-575 St. 7.86 di Monfumo ni

J. 7.40															
ouche	Nbre yeux	Company of the Compan			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité					
1 2			18.3-		1,5	29.5	31.5	3.6							
3	1		25,3.		Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C										
4 5	H	22.3	29,3°	2	Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb										
5	4	a.,)	~3 (3 "												
	16	25.3 +5	93												
		+5			Pépins : avec - apyrène										
		,			Port: Vigueur: Couler totale										
			The second of th												
		-													

ANNEE: 1994 NOM EMPLACEMENT LO R8 1571.575 Béanchetta dei Castelli di Monfumo ni -												
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti-	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturit é	
1 2 3 4 5	44646			98769		: G - TG - disc-s : B	M - P Mil i - M sph-el gr-Rs- m - a - ap	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	25.7 im: phov-cy Jus	Compa /l-fus inc	8.8	12.3 +5 L - in (C)
							U					

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4

so R80-571-575 0.5 Bianchetta dei Castelli di Monfumo

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 188.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 25 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 2β3.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo89

Bianchetta del Castelli di Monfumo

N° d'ordre : Désignation :

10 R 8 A, 571-575 x-3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250 ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253)

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 269.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

Bianchetta del Castelli di Monfumo 10 R8 571-575 D.1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 16

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 67 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

.. Calvo 89

N° d'ordre: Bianchetta dei Castelli di Monfumo Désignation: 10 R8 s. 571.575 s. 5 Emplacement:

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions $43 \times$). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3.) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 7/7 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 18 x 17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129, A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 90

Bianchetta dei Castelli di Monfumo 10 R80-571-5750.5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9). : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (6) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvosg'

N° d'ordre: Désignation: Branchetta dei Castelle de Moufumo Emplacement: lo R8 1571.575

```
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7) - (8) - 9
L1/L
                                   : (10) - 11
L2/L
                                  ; 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                   : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                          : (25) - (26) -- 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
                                    : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : 40 - 41
Dents : forme
                                    : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                    : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>
                                    : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92